

• Uvod • Simptomi i dijagnoza • Prognoza • Radna sposobnost

Uvod

Chorea minor može da ide sa znacima spoliartritisa i karditisa. Javlja se nekoliko nedelja poslije napada akutne reumatske groznice, ili je njen početni znak (rijeđe).

Simptomi i dijagnoza

Početak je postepen. Nastavnik u školi primjećuje pojavu grimasa i promjenu rukopisa. Govor postaje nejasan i javljaju se besciljni pokreti, koji su izraženiji prilikom napora, zamora, uzbuđenja, a prestaju kada bolesnik zaspi. Mišićna slabost je toliko izražena da bolesnik ne može da hoda.

Znaci karditisa treba da se traže, jer nisu jako izraženi. U fazi najizraženijih kliničkih manifestacija chorea minor, ne nalaze se znaci aktivnog artritisa.

Prognoza

Prognoza bolesnika sa chorea minor i karditisom zavisi od aktivnog reumatskog procesa na srcu. Dužina trajanja liječenja »čiste« chorea minor je oko 3 mjeseca. Dužina trajanja liječenja bolesnika sa chorea minor i karditisom zavisi od anatomskih i funkcionalnih promjena srca.

Nekoliko godina poslije preležane chorea minor, bolesnici imaju formiranu valvularnu manu. Prognoza ovih bolesnika je tada prognoza bolesnika sa hroničnim valvularnim srčanim manama.