

• Uvod • Dijagnoza • Prognoza

Uvod

Hronični atrofični rinitis po mnogim autorima je nastao kao dalja evolucija hipertrofičnog hroničnog upalnog procesa. Kod bolesnika sa ozenom nosna piramida i po konstituciji je široka, a u etiologiji učestvuju najverovatnije više faktora.

Dijagnoza

Anamneza

Bolesnici se žale da ne osećaju miris, ali njihova okolina osjeća smrad. Teško dišu na nos i stalno izbacuju kruste iz njega. Vrlo često imaju i glavobolju.

Klinička slika

Lokalnim ORL pregledom, zavisno od izraženo-sti obolenja, vide se jako prošireni nosni hodnici, smanjene nosne školjke, atrofična sluznica i zelenkaste kruste po njoj. Hodnici su toliko široki da se vrlo lijepo vide hoane i kroz njih epifarinks.

Dijagnoza se postavlja u ORL ambulancama.

Minimum za dijagnozu

- anamneza,
- lokalni ORL pregled,
- bakteriološki pregled brisa iz nosa i
- rtg snimak paranazalnih šupljina.

Prognoza

Bolest je hronična, i atrofija iz nosa može da se spusti u ždrijelo, a vrlo rijetko i u larinks i traheju. Stvaranjem krusta u nižim parti-jama disajnih puteva, ako do ovoga dođe, otežano je disanje.

Liječenje ne garantuje uspjeh, ali hirurško liječenje često zado-voljava.